



地址：浙江省台州市集聚区三甲街道沿海工业区
Add: Coastal Industrial Zone, Sanjia Street, Gathering District, Taizhou, Zhejiang

国内贸易部 Domestic Department
电话 / Tel: +86-576-88110555 88110777

国际贸易部 International Department
电话 / Tel: +86-576-88228855

联系人 Contact Us
手机 / T.M: +86-18958685575(贺翔)
手机 / T.M: +86-18958685577(贺威顺)

Web: www.cnereal.com
E-mail: yili@cnereal.com

台州亿立机电科技有限公司
TAIZHOU YILI ELECTROMECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD.



【扫一扫】加企业微信



掌控 · 强劲清洗体验 CONTROL THE POWERFUL CLEANING EXPERIENCE



2026



ABOUT US 关于我们

台州亿立机电科技有限公司是一家位于中国浙江省台州市集聚区的现代化科技企业，集研发、生产、销售和运营于一体。公司地处经济发达、交通便利的沿海开放城市，104国道与甬台温高速公路、铁路网络纵横交汇，为公司的发展提供了得天独厚的区位与物流优势。

自成立以来，亿立机电始终专注于清洁与动力设备领域，主营产品线丰富，涵盖高压清洗机、手提清洗机、便携式锂电清洗枪、锂电高压清洗机、锂电鼓风机（吹吸一体机）等，致力于为全球客户提供高效、环保的解决方案。

品质为先，通行全球

公司将产品质量与客户安全视为生命线，建立并严格执行国际标准化的管理体系。我们不仅通过了ISO9001质量管理体系认证，确保从设计到生产的每一环节都精益求精，我们的产品还成功获得了 CE (包含EMC电磁兼容性与MD机械指令)、RoHS、REACH 等多项国际权威认证。这标志着我们的产品在安全、环保、健康方面完全符合欧盟乃至全球市场的严格准入标准，是公司实力与对客户负责态度的有力证明。

创新驱动，精益制造

我们拥有先进的生产工艺、现代化的自动化流水线和完善的检测设备，通过科学的管理体制和严格的质量控制程序，确保每一台出厂产品的卓越性能与可靠性。公司坚守“诚信、感恩、负责任”的核心价值观，秉承“谦卑、忠诚、创新、协作、担当”的企业精神，以“诚信经营、技术创新、自我超越”为经营理念，不断追求卓越。

展望未来，合作共赢

亿立机电以满足市场对节能环保产品的需求为目标，不断进行技术革新与自我超越。我们坚信，通过精湛的技术、稳定的质量和完善的服务，必将为全球客户创造更大价值。我们真诚期待与世界各地客商建立互利的贸易关系，携手共创美好未来。



Taizhou Yili Electromechanical Technology CO., LTD. is a modern technology enterprise located in Jiju Zone, Taizhou City, Zhejiang Province, China. Integrating R&D, production, sales, and operation, the company is situated in an economically developed coastal open city with superior location and logistical advantages, where National Highway 104 intersects with the Yongtaiwen Expressway and railway networks.

Since its establishment, Yili Electromechanical Technology has consistently focused on the cleaning and power equipment sector. Our diverse product lines include standing high pressure washer, portable high pressure washer, super high pressure washer, lithium electric cleaning gun, lithium plant watering pump, lithium electric blower, dedicated to providing efficient and environmentally friendly solutions for global customers.

Quality First, Globally Compliant

The company regards products quality and customer safety as paramount and has established and strictly adheres to international standardized management systems. We have not only passed ISO9001 Quality Management System certification, ensuring excellence in every step from design to production, but our products have also successfully obtained multiple international authoritative certifications such as CE (including EMC Electromagnetic Compatibility and MD Machinery Directive), RoHS, and REACH. This signifies that our products fully comply with the stringent market access standards of the European Union and global markets in terms of safety, environmental protection, and health, serving as solid proof of our corporate strength and commitment to customer responsibility.

Innovation-Driven, Lean Manufacturing

We possess advanced production technology, modern automated production lines, and comprehensive testing equipment. Through scientific management systems and strict quality control procedures, we ensure the exceptional performance and reliability of every product leaving our factory. The company adheres to the core values of "Integrity, Gratitude, Responsibility" and the enterprise spirit of "Humility, Loyalty, Innovation, Collaboration, Accountability", adhering to the business philosophy of "ethical operation, technological innovation, and self-transcendence" in the constant pursuit of excellence.

Looking Ahead, Mutual Success

Yili Electromechanical Technology aims to meet the market's demand for energy-saving and eco-friendly products, continuously engaging in technological innovation and self-improvement. We firmly believe that through proficient technology, stable quality, and comprehensive service, we will create greater value for customers worldwide. We sincerely look forward to establishing mutually beneficial trade relationships with partners across the globe and working together to create a brighter future.

ENJOY THE PLEASURE OF CLEANING

享受清洗的快乐



汽车清洗 CAR WASHING



淤泥冲洗 SLUDGE FLUSHING



庭院清洗 YARD CLEANING



地面清洗 FLOOR CLEANING

PRODUCT CATALOGS

产品目录

立式高压清洗机	STANDING HIGH PRESSURE WASHER	01-10
手提高压清洗机	PORTABLE HIGH PRESSURE WASHER	11-20
超高压清洗机	SUPER HIGH PRESSURE WASHER	21-26
锂电清洗枪	LITHIUM ELECTRIC CLEANING GUN	27-32
锂电浇花泵	LITHIUM PLANT WATERING PUMP	33-34
锂电鼓风机	LITHIUM ELECTRIC BLOWER	35-36
配件	FITTINGS	37-38

STANDING HIGH PRESSURE WASHER

立式高压清洗机





STANDING HIGH PRESSURE WASHER (BRUSH MOTOR)

立式高压清洗机（碳刷电机）

功能特点 FEATURES

- 全铜电机 All copper motor
- 过载保护 Overload protection
- 漏电保护 Earth leakage protection
- 相位损耗保护 Phase loss protection
- 关枪停机 Auto machine brake while gun stop
- 强大压力 Strong pressure



YL-7100



YL-7101



YL-7102



Choose:



技术参数 SPECIFICATION

型号	Model	YL-7100	YL-7101	YL-7102
电压/频率	Voltage/Frequency	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz
最大压力	Max. Pressure	70bar	90bar	110bar
流量	Rated Flow	6L/min	6.5L/min	7L/min
配套动力	Power	1.2kW	1.4kW	1.8kW
包装尺寸	Packing Dimension	30.5x26.5x48cm	30.5x28x48cm	38.5x30.5x48cm
重量	Weight	6.3kg	6.4kg	6.8kg

03 | 04

功能特点 FEATURES

- 全铜电机 All copper motor
- 过载保护 Overload protection
- 漏电保护 Earth leakage protection
- 相位损耗保护 Phase loss protection
- 关枪停机 Auto machine brake while gun stop
- 强大压力 Strong pressure



YL-7105



YL-7106



YL-7107



Choose:



技术参数 SPECIFICATION

型号	Model	YL-7105	YL-7106	YL-7107
电压/频率	Voltage/Frequency	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz
最大压力	Max. Pressure	70bar	90bar	110bar
流量	Rated Flow	6L/min	6.5L/min	7L/min
配套动力	Power	1.2kW	1.4kW	1.8kW
包装尺寸	Packing Dimension	30.5x26.5x48cm	30.5x28x48cm	38.5x30.5x48cm
重量	Weight	6.3kg	6.4kg	6.8kg

STANDING HIGH PRESSURE WASHER (BRUSH MOTOR)

立式高压清洗机（碳刷电机）

功能特点 FEATURES

- 全铜电机 All copper motor
- 过载保护 Overload protection
- 漏电保护 Earth leakage protection
- 相位损耗保护 Phase loss protection
- 关枪停机 Auto machine brake while gun stop
- 强大压力 Strong pressure



YL-7110

YL-7111

YL-7112



Choose:



技术参数 SPECIFICATION

型号 Model	YL-7110	YL-7111	YL-7112
电压/频率 Voltage/Frequency	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz
最大压力 Max. Pressure	70bar	90bar	110bar
流量 Rated Flow	6L/min	6.5L/min	7L/min
配套动力 Power	1.2kW	1.4kW	1.8kW
包装尺寸 Packing Dimension	30.5x26.5x48cm	30.5x28x48cm	38.5x30.5x48cm
重量 Weight	6.3kg	6.4kg	6.8kg

STANDING HIGH PRESSURE WASHER (BRUSH MOTOR)

立式高压清洗机（碳刷电机）



YL-7109A

YL-7109B

YL-7109D



Choose:



技术参数 SPECIFICATION

型号 Model	YL-7109A	YL-7109B	YL-7109C	YL-7109D
电压/频率 Voltage/Frequency	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz
最大压力 Max. Pressure	70bar	90bar	110bar	70bar
流量 Rated Flow	6L/min	6.5L/min	7L/min	6L/min
配套动力 Power	1.2kW	1.4kW	1.8kW	1.2kW
包装尺寸 Packing Dimension	25x23x43cm	25x23x43cm	25x23x43cm	24x25x35cm
重量 Weight	5kg	5.2kg	5.4kg	4.3kg

STANDING HIGH PRESSURE WASHER

立式高压清洗机

STANDING HIGH PRESSURE WASHER (BRUSH MOTOR)

立式高压清洗机（碳刷电机）

功能特点 FEATURES

- 全铜电机 All copper motor
- 过载保护 Overload protection
- 漏电保护 Earth leakage protection
- 相位损耗保护 Phase loss protection
- 关枪停机 Auto machine brake while gun stop
- 强大压力 Strong pressure



YL-7120

YL-7121

YL-7122



技术参数 SPECIFICATION

型号	Model	YL-7120	YL-7121	YL-7122
电压/频率	Voltage/Frequency	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz
最大压力	Max. Pressure	70bar	90bar	110bar
流量	Rated Flow	6L/min	6.5L/min	7L/min
配套动力	Power	1.2kW	1.4kW	1.8kW
包装尺寸	Packing Dimension	30.5x26.5x48cm	30.5x28x48cm	38.5x30.5x48cm
重量	Weight	6.3kg	6.4kg	6.8kg

STANDING HIGH PRESSURE WASHER (INDUCTION MOTORS)

立式高压清洗机（感应电机）

功能特点 FEATURES

- 全铜电机 All copper motor
- 过载保护 Overload protection
- 漏电保护 Earth leakage protection
- 相位损耗保护 Phase loss protection
- 关枪停机 Auto machine brake while gun stop
- 强大压力 Strong pressure



YL-8100



YL-8101



YL-8102



Choose:



技术参数 SPECIFICATION

型号 Model	YL-8100	YL-8101	YL-8102
电压/频率 Voltage/Frequency	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz
最大压力 Max. Pressure	100bar	100bar	120bar
流量 Rated Flow	6L/min	6L/min	7L/min
配套动力 Power	1.6kW	1.6kW	1.8kW
转速 Rotate Speed	2880r/min	2880r/min	2880r/min
包装尺寸 Packing Dimension	34x29.5x50.5cm	35x34x50.5cm	40x34x50.5cm
重量 Weight	11.5kg	12kg	13.5kg

功能特点 FEATURES

- 全铜电机 All copper motor
- 过载保护 Overload protection
- 漏电保护 Earth leakage protection
- 相位损耗保护 Phase loss protection
- 关枪停机 Auto machine brake while gun stop
- 强大压力 Strong pressure



YL-8105



YL-8106



YL-8107



Choose:



技术参数 SPECIFICATION

型号 Model	YL-8105	YL-8106	YL-8107
电压/频率 Voltage/Frequency	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz
最大压力 Max. Pressure	100bar	100bar	120bar
流量 Rated Flow	6L/min	6L/min	7L/min
配套动力 Power	1.6kW	1.6kW	1.8kW
转速 Rotate Speed	2880r/min	2880r/min	2880r/min
包装尺寸 Packing Dimension	34x29.5x50.5cm	35x34x50.5cm	40x34x50.5cm
重量 Weight	11.5kg	12kg	13.5kg



TELESCOPIC ROD SUPER HIGH PRESSURE WASHER

伸拉杆式手提高压清洗机



11 | 12

TELESCOPIC ROD PORTABLE HIGH PRESSURE WASHER

伸拉杆式手提高压清洗机



YL-2603A 碳刷电机 brush motor



YL-2603B 感应电机 Induction motors



Choose:




技术参数 SPECIFICATION

型号 Model	YL-2603A	YL-2603B
电压/频率 Voltage/Frequency	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz
最大压力 Max. Pressure	100bar	100bar
流量 Rated Flow	6L/min	6L/min
配套动力 Power	1.6kW	1.6kW
转速 Rotate Speed	/	2880r/min
包装尺寸 Packing Dimension	48x26x38cm	53x28x40cm
重量 Weight	6.8kg	12.5kg

PORTABLE HIGH PRESSURE WASHER

手提高压清洗机



PORTABLE HIGH PRESSURE WASHER (BRUSH MOTOR)

手提高压清洗机 (碳刷电机)



过载保护
OVERLOAD PROTECTION



压力强劲
THE PRESSURE IS STRONG



关枪停机
Turn off the gun
and shut it down



YL-7103

YL-7108



Choose:



技术参数 SPECIFICATION

型号	Model	YL-7103	YL-7108
电压/频率	Voltage/Frequency	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz
最大压力	Max. Pressure	70bar	110bar
流量	Rated Flow	6L/min	7L/min
配套动力	Power	1.2kW	1.8kW
包装尺寸	Packing Dimension	33x24x25cm	42x22x36cm
重量	Weight	4.6kg	6kg

PORTABLE HIGH PRESSURE WASHER (BRUSH MOTOR)

手提高压清洗机 (碳刷电机)



过载保护
OVERLOAD PROTECTION



压力强劲
THE PRESSURE IS STRONG



关枪停机
Turn off the gun
and shut it down



YL-7115



YL-7116



Choose:



技术参数 SPECIFICATION

型号	Model	YL-7115	YL-7116
电压/频率	Voltage/Frequency	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz
最大压力	Max. Pressure	70bar	110bar
流量	Rated Flow	6L/min	7L/min
配套动力	Power	1.2kW	1.8kW
包装尺寸	Packing Dimension	33x24x25cm	42x22x36cm
重量	Weight	4.3kg	6.3kg

HIGH PRESSURE WASHER (BRUSH / INDUCTION MOTOR)

高压清洗机 (碳刷/感应)



压力强劲
The pressure is strong



关枪停机
Turn off the gun
and shut it down



一机多用
One machine for
multiple purposes



卷轴收纳
Reel storage



YL-7117



YL-7118



YL-7119



Choose:



技术参数 SPECIFICATION

型号	Model	YL-7117	YL-7118	YL-7119
电压/频率	Voltage/Frequency	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz
最大压力	Max. Pressure	70bar	90bar	110bar
流量	Rated Flow	6L/min	6.5L/min	7L/min
配套动力	Power	1.2kW	1.4kW	1.8kW
包装尺寸	Packing Dimension	36.5x33x49.5cm	36.5x33x49.5cm	36.5x33x49.5cm
重量	Weight	8.9kg	9kg	9.2kg

PORTABLE HIGH PRESSURE WASHER (INDUCTION MOTOR)

手提高压清洗机 (感应电机)



过载保护
OVERLOAD PROTECTION



压力强劲
THE PRESSURE IS STRONG



关枪停机
Turn off the gun
and shut it down



YL-8103



YL-8108



Choose:



技术参数 SPECIFICATION

型号	Model	YL-8103	YL-8108
电压/频率	Voltage/Frequency	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz
最大压力	Max. Pressure	100bar	120bar
流量	Rated Flow	6L/min	7L/min
配套动力	Power	1.6kW	1.8kW
转速	Rotate speed	2880r/min	2880r/min
包装尺寸	Packing Dimension	40x27x30cm	40x27x30cm
重量	Weight	9.7kg	9.8kg

PORTABLE HIGH PRESSURE WASHER

手提高压清洗机



YL08/09



YL18/19



YL28/29



YL38/39



YL48/49



YL49



YL1800A



YL1800B



YL58/59



YL68/69



YL78/79



YL88/89



SUPER HIGH PRESSURE WASHER

超高压清洗机



SUPER HIGH PRESSURE WASHER

超高压清洗机



压力强劲
The pressure is strong



关枪停机
Turn off the gun
and shut it down



一机多用
One machine for
multiple purposes



卷轴收纳
Reel storage



YL-8111

YL-8112

技术参数 SPECIFICATION

型号 Model	YL-8111	YL-8112
电压/频率 Voltage/Frequency	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz
最大压力 Max. Pressure	100bar	120bar
流量 Rated Flow	6L/min	7L/min
配套动力 Power	1.6kW	1.8kW
转速 Rotate Speed	2880r/min	2880r/min
包装尺寸 Packing Dimension	/	/

SUPER HIGH PRESSURE WASHER

超高压清洗机



压力强劲
The pressure is strong



关枪停机
Turn off the gun
and shut it down



一机多用
One machine for
multiple purposes



卷轴收纳
Reel storage



YL-8109X

YL-8112S

技术参数 SPECIFICATION

型号 Model	YL-8109X	YL-8110X	YL-8111S	YL-8112S
最大压力 Max. Pressure	120bar	150bar	120bar	150bar
流量 Rated Flow	12L	13L	12L	13L
转速 R.P.M	2800r/min	2800r/min	2800r/min	2800r/min
配套动力 Power	2.2kW	3.0kW	2.2kW	3.0kW
电压 Voltage	220V	220/380V	220V	220/380V

SUPER HIGH PRESSURE WASHER

超高压清洗机



YL-2200D



YL-2200A / YL-2600A / YL-3000A



YL-1800X



YL-1800Z



YL-220



YL-221

技术参数 SPECIFICATION

型号	Model	YL-1800X	YL-1800Z	YL-2200D	YL-3000S	YL-4000S
最大压力	Max. Pressure	100bar	100bar	120bar	150bar	180bar
流量	Rated Flow	10L	10L	13.5L	13.5L	13.5L
转速	R.P.M	2800r/min	2800r/min	1450/2800r/min	1450r/min	1450r/min
配套动力	Power	1.8kW	2.0kW	2.2kW	3.0kW	4.0kW
电压	Voltage	220V	220V	220V	380V	380V

技术参数 SPECIFICATION

型号	Model	YL-2200A	YL-2600A	YL-3000A	YL-220	YL-221
最大压力	Max. Pressure	120bar	140bar	160bar	100bar	110bar
流量	Rated Flow	13.5L	13.5L	13.5L	13L	13L
转速	R.P.M	2800r/min	1450r/min	1450r/min	2800r/min	1450r/min
配套动力	Power	2.2kW	2.6kW	3.0kW	2.2kW	2.2kW
电压	Voltage	220V	220V	220V	220V	220V

LITHIUM ELECTRIC CLEANING GUN

锂电清洗枪





BRUSHLESS ELECTRIC CLEANING GUN

无刷锂电清洗枪



纯铜电机
Pure Copper Motor



三档可调
3-Speed Adjustable



升级无刷
Upgrade Brushless



电量显示
Power Display



YL-3820C



YL-0775



YL-0580

技术参数 SPECIFICATION

颜色/款式可定制 Colors / Items can be customized

型号 Model	额定电压 Rated Voltage	电流 Electric Current	最大功率 Max. Power	最大吸程 (零海拔) Max. Suction Lift (Zero altitude)	峰值压力 Peak Pressure	额定流量 Rated Flow	电机 Motor	重量 Weight	包装尺寸 Packing Dimension
YL-3820C	21V	15A	315W	3.5m	22bar	4.5L/min	无刷电机 Brushless motor	2.4kg	69.5x43.5x60cm 10PCS
YL-0775	21V	12A	260W	3.5m	18bar	4.2L/min	碳刷电机 Brush motor	2.5kg	67x35x60cm 10PCS
YL-0580	21V	9A	180W	3.5m	12bar	3.8L/min	碳刷电机 Brush motor	2.3kg	67x35x60cm 10PCS

BRUSHLESS ELECTRIC CLEANING GUN

无刷锂电清洗枪



YL-3825A



YL-3825B



YL-3820B



YL-3820A

技术参数 SPECIFICATION

颜色/款式可定制 Colors / Items can be customized

型号 Model	额定电压 Rated Voltage	电流 Electric Current	最大功率 Max. Power	最大吸程 (零海拔) Max. Suction Lift (Zero altitude)	峰值压力 Peak Pressure	额定流量 Rated Flow	电机 Motor
YL-3825A	21V	15A	315W	3.5m	22bar	4.5L/min	无刷电机 Brushless motor
YL-3825B	21V	12A	260W	3.5m	18bar	4.2L/min	碳刷电机 Brush motor
YL-3820A	21V	15A	315W	3.5m	22bar	4.5L/min	无刷电机 Brushless motor
YL-3820B	21V	12A	260W	3.5m	18bar	4.2L/min	碳刷电机 Brush motor

7 SERIES LITHIUM
CLEANING GUN

7系锂电清洗枪

- 

可拆卸电池
Removable Battery
- 

锂电池供电
Lithium Battery
- 

水桶自吸
Tank Self-Priming
- 

轻巧机身
Light Weight Body
- 

纯铜电机
Pure Copper Motor
- 

强劲水压
Powerful Pressure



YL-7001



YL-7002



YL-7003

技术参数 SPECIFICATION

颜色/款式可定制 Colors / Items can be customized

额定电压 Rated Voltage	电流 Electric Current	最大功率 Max. Power	最大吸程 (零海拔) Max. Suction Lift (Zero altitude)	峰值压力 Peak Pressure	额定流量 Rated Flow	电机 Motor
21V	12A	260W	3.5m	18bar	4.2L/min	碳刷电机 Brush motor

5 SERIES LITHIUM
CLEANING GUN

5系锂电清洗枪

31 | 32



YL-5001



YL-5003



YL-5002

- YLP-1



5M水管
5m water pipe
- YLP-2



快速接头
Quick connection
- YLP-3



锂电池
Lithium battery
- YLP-4



充电器
Charger
- YLP-5



六合一多功能喷头
6 in 1 multifunctional quick connect sprayer
- YLP-6



过滤网
Filter
- YLP-7



过滤网
Filter
- YLP-8



鸭嘴泡沫壶
Duckbilled foam pot
- YLP-9



蝴蝶快接泡沫壶
Butterfly quick connect foam pot
- YLP-10



快插泡沫壶
Quick connect foam pot
- YLP-12



蝴蝶快接红灰喷嘴(0°/40°)
Butterfly quick connect red or gray nozzle(0°/40°)
- YLP-13



蝴蝶快接伸拉加长杆
Butterfly quick connect interface extension rod
- YLP-14



蝴蝶快接转螺纹加长杆
Butterfly quick connect to thread extension rod
- YLP-15



不锈钢加长杆
SS extension rod
- YLP-16



不锈钢喷头(0°/40°)
SS nozzle(0°/40°)
- YLP-17



蝴蝶快接六合一多功能喷头
Butterfly quick connect 6 in 1 sprayer
- YLP-18



蝴蝶快接加长杆
Butterfly quick connect extension rod
- YLP-19



蝴蝶快接加长杆
Butterfly quick connect extension rod
- YLP-20



蝴蝶快接鸭嘴喷头
Butterfly quick connect duckbilled nozzle
- YLP-21



蝴蝶快接鸭嘴喷头
Butterfly quick connect duckbilled nozzle

技术参数 SPECIFICATION

颜色/款式可定制 Colors / Items can be customized

额定电压 Rated Voltage	电流 Electric Current	最大功率 Max. Power	最大吸程 (零海拔) Max. Suction Lift (Zero altitude)	峰值压力 Peak Pressure	额定流量 Rated Flow
21V	8A	180W	3.5m	10bar	3.5L/min

LITHIUM PLANT WATERING PUMP

锂电浇花泵

浇水神器 Watering Artifact



不受电源限制
适用浇花、田园、庭院、洗车、抽水等
有水就能洗！

Not limited by power supply,
suitable for flower watering, field and garden,
yard, car washing, pumping, etc.,
wash anything with water anytime anywhere!



YL-C7002B



YL-C7002



YL-C7002A

技术参数 SPECIFICATION

颜色/款式可定制 Colors / Items can be customized

型号 Model	额定电压 Rated Voltage	电流 Electric Current	最大功率 Max. Power	最大吸程 (零海拔) Max. Suction Lift (Zero altitude)	峰值压力 Peak Pressure	额定流量 Rated Flow	电机 Motor	重量 Weight	包装尺寸 Packing Dimension
YL-C7002	21V	4.5A	120W	3.5m	6bar	15L/min	碳刷电机 Brush motor	3kg	34x27x20cm
YL-C7002A	21V	4.5A	120W	3.5m	6bar	15L/min	碳刷电机 Brush motor	3kg	35x27x20cm
YL-C7002B	21V	4.5A	120W	3.5m	6bar	15L/min	碳刷电机 Brush motor	3kg	35x27x20cm

LITHIUM ELECTRIC BLOWER

锂电鼓风机



YL-GP01 吸尘扁嘴吸头
Vacuum Flat Nozzle




YL-GP02 聚风管
Air Gathering Pipe




YL-GP03 集尘袋
Dust Gathering Bag



YL-GP04 55cm软管
55cm Soft Hose



YL-GP05 30cm软管
30cm Soft Hose



技术参数 SPECIFICATION

颜色/款式可定制 Colors / Items can be customized

型号	Model	YL-G005	YL-G007A/G007B/G007C
额定电压	Rated Voltage	21V	21V
额定电流	Rated Current	8A	12A
额定频率	Rated Frequency	50/60Hz	50/60Hz
空载转速	No-load Speed	0-20000r/min	0-20000r/min
额定出风	Rated Air Output	1.6m³/min	1.6m³/min
风压	Wind Pressure	4.5kpa	5.5kpa
电机规格	Motor Specification	550	775

PRESSURE WASHER FITTINGS

清洗机配件



YL-P017



YL-P018



YL-P019



YL-P020



YL-P021



YL-P022



YL-P023



YL-P024



YL-P042



YL-P043



YL-P040



YL-P060



YL-P038



YL-P041



YL-P039



YL-P061



YL-P062



YL-P063



YL-P064



YL-P065



YL-P066



YL-P067



YL-P068



YL-P071



YL-P072



YL-P073



YL-P074



YL-P075



YL-P076



YL-P077



YL-P078



YL-P005



YL-P001



YL-P069



YL-P002



YL-P003



YL-P004



YL-P006



YL-P047



YL-P013



YL-P014



YL-P016



YL-P046



YL-P011



YL-P015



YL-P070



YL-P045



YL-P051



YL-P052



YL-P025



YL-P026



YL-P028



YL-P027



YL-P029



YL-P030



YL-P056



YL-P033



YL-P053



YL-P034



YL-P035



YL-P036



YL-P037



YL-P055